



רותם בטיחות בע"מ
Rotem Health And Safety



מוצרי ספיגה מבית



מפני ש... דליפות מתרחשות!

בין אם אתה נדרש ללכוד טיפות קטנות, לעצור דליפות גדולות או לתת מענה לאירועי שפך חמורים...

לנו יש את הפיתרון הנכון!

שפכים ודליפות שמנים וחומרים אחרים עלולים לגרום לזיהום קרקע ומי תהום, תפקיד מוצרי הספיגה לתת מענה מידי לדליפות, למנוע את התפשטות החומר ולשמור על סביבת העבודה ועל בטיחות העובדים. בחר את המוצר האופטימאלי מבחינתך מבין מבחר תצורות: גלילים, פדים, שטיחים, שרוולים, כריות, בומים, חומרים מגורענים ועוד.

יתרונות:

- שמירה על בטיחות העובדים
- ידידותי לסביבה
- מניעת החלקה
- שמירה על סביבת עבודה נקיה
- בהתאם לדרישות איכות הסביבה
- מונע מדליפות לחדור למערכת המים והשפכים ובכך לגרום לזיהום
- מזערור ההשפעות הסביבתיות של שפך במאגרי מים

תמיד נשמח לסייע ולייעץ, צור איתנו קשר אם אתה מתלבט.

www.rotemsafety.co.il

טל': 073-2393000 פקס: 08-6552565



כריות ספיגה לשמנים | צבע לבן

Simply The Best!

- מכילות תערובת של חומרים סופגים, פוליפרופילן וסיבי סופר Poro-Sorb ממוחזרים.
- לספיגה סלקטיבית של שמנים בלבד, דוחי מים.

מאפיינים:

- יכולת ספיגה גבוהה, חיסכון בזמן הניקיון.
- שטח פנים גדול ויכולת ספיגה גבוהה לספיחת שפך גדול.
- גמישות במיוחד, מתאימות אפילו למקומות צפופים.

שימושים:

- מתאימות במיוחד לתחזוקת מפעלים, לספיגת נזילות ושפך הגדולים מדי לטיפול באמצעות מטליות ספיגה. להנחה מתחת מכונות וצינורות הידראוליים דולפים. הכריות מתאימות בקלות לתוך רווחים ואידיאליות לשימוש על משטחים שאינם ישרים.

שים לב:

- המוצר דוחה להבה עפ"י ASTM 726
- יש להימנע משימוש בחום גבוה.
- לא מומלץ לשימוש ארוך במים.
- יש לוודא כי פינוי מוצר זה עומד בהתאם לתקנות המדינה.



מק"ט	מידות	חומרים* ממוחזרים	יחידות במארז	יכולת** ספיגה	חומרי גלם
2332012	45X45 ס"מ	80%	16	51 גלון שמן	פוליפרופילן תאית

* ± 5%

**נמדד בהתאם ל ASTM 726 ע"י שמן המאופיין בצמיגות בינונית ומי ברז. ממוצע סטטיסטי נגזר מנתוני QC בזמן הייצור.



כריות ספיגה אוניברסליות

Simply The Best!

- מכילות תערובת של חומרים סופגים, פוליפרופילן וסיבי סופר Poro-Sorb ממוחזרים.
- לספיגת נזילות שמנים ונוזלים על בסיס מים.

מאפיינים:

- יכולת ספיגה גבוהה, חיסכון בזמן הניקיון.
- שטח פנים גדול ויכולת ספיגה גבוהה לספיחת נזילות גדולות.
- גמישות במיוחד, מתאימות אפילו למקומות צפופים.

שימושים:

- מתאימות במיוחד לתחזוקת מפעלים, לספיגת נזילות ושפך הגדולים מדי לטיפול באמצעות מטליות ספיגה. להנחה מתחת מכונות וצינורות הידראוליים דולפים. הכריות מתאימות בקלות לתוך רווחים ואידיאליות לשימוש על משטחים שאינם ישרים.

שים לב:


- המוצר דוחה להבה עפ"י ASTM 726
- יש להימנע משימוש בחום גבוה.
- לא מומלץ לשימוש ארוך במים.
- יש לוודא כי פינוי מוצר זה עומד בהתאם לתקנות המדינה.



מק"ט	מידות	חומרים* ממוחזרים	יחידות במארז	יכולת** ספיגה	חומרי גלם
2332010	25X25 ס"מ	95%	40	17 גלון מים 36 גלון שמן	פוליפרופילן תאית
2332011	45X45 ס"מ	95%	16	24 גלון מים 51 גלון שמן	פוליפרופילן תאית

* ± 5%

**נמדד בהתאם ל ASTM 726 ע"י שמן המאופיין בצמיגות בינונית ומי ברז. ממוצע סטטיסטי נגזר מנתוני QC בזמן הייצור.



Simply The Best!

פד ספיגה אוניברסלי

- מבנה ייחודי לספיגה אופטימאלית.
- הלחמת Sonic לחוזק משופר ולהפחתת השרת סיבים.
- רב תכליתי לשימושים שונים.
- פרפורציה לשימוש קל ונוח.

מאפיינים:

- שכבת Meltblown וסיבי פוליפרופילן Poro-Sorb.
- עלות תועלת גבוהה.
- יכולת ספיגה גבוהה, חיסכון בזמן הניקיון.
- סיבי פוליפרופילן איכותיים במיוחד.

שימושים:

- בחירה כלכלית לתחזוקה יומיומית, מומלץ לשימוש INDOOR.


שים לב:

- המוצר דוחה להבה עפ"י ASTM 726
- יש לוודא כי פיניו מוצר זה עומד בהתאם לתקנות המדינה.

מק"ט	מידות	חומרים* ממוחזרים	יחידות במארז	יכולת** ספיגה	חומרי גלם
2332020	38X45 ס"מ	0%	100	13 גלון מים 20 גלון שמן	פוליפרופילן

* ± 5%

** נמדד בהתאם ל ASTM 726 ע"י שמן המאופיין בצמיגות בינונית ומי ברז. ממוצע סטטיסטי נגזר מנתוני QC בזמן הייצור.



שכבת Meltblown



Simply The Best!

כריות ספיגה לחומ"ס | צבע צהוב

- מכילות 100% סיבי פוליפרופילן.
- לספיגת טווח רחב של כימיקלים ונוזלים הכולל נוזלי קירור, ממסים וחומצות, כמו גם שמנים ונוזלים מבוססי מים.

מאפיינים:

- עמידות בפני כימיקלים קשים במיוחד.
- שטח פנים גדול ויכולת ספיגה גבוהה לספיחת שפך גדול.
- יכולת ספיגה גבוהה, חיסכון בזמן הניקיון.
- גמישות במיוחד, מתאימות גם למקומות צפופים.
- מעטפת חיצונית עשויה פוליפרופילן מתאימה במיוחד לשפך חומ"ס.

שימושים:

- הכריות אידיאליות למקרי חירום בהם נדרשת תגובה מהירה. לשימוש במקרי שפך גדולים בהם למטליות ספיגה אין כושר ספיגה מספק. להנחה מתחת מכונות וצינורות הידראוליים דולפים. הכריות מתאימות בקלות לתוך מרווחים צרים ואידיאליות לשימוש על משטחים שאינם ישרים.

שים לב:

- הייה מודע לתאימות הכימיקלים הרלוונטיים.
- יש לוודא כי פיניו מוצר זה עומד בהתאם לתקנות המדינה.



מק"ט	מידות	חומרים* ממוחזרים	יחידות במארז	יכולת** ספיגה	חומרי גלם
2332013	45X45 ס"מ	0%	16	24 גלון מים 51 גלון שמן	פוליפרופילן

* ± 5%

** נמדד בהתאם ל ASTM 726 ע"י שמן המאופיין בצמיגות בינונית ומי ברז. ממוצע סטטיסטי נגזר מנתוני QC בזמן הייצור.



Simply The Best!

פד ספיגה לכימיקלים | צבע צהוב

- מבנה ייחודי לספיגה אופטימאלית.
- הלחמת Sonic לחוזק משופר ולהפחתת השרת סיבים.
- רב תכליתי לשימושים שונים.
- ידודותי לסביבה.
- צבע צהוב בולט מאפשר זיהוי מהיר וקל של הימצאות חומרים מסוכנים בסביבת העבודה.
- פרפורציה לשימוש קל ונוח.

מאפיינים:

- שכבת Meltblown וסיבי פוליפרופילן Poro-Sorb.
- עלות תועלת גבוהה.
- סיבי פוליפרופילן איכותיים במיוחד.
- מהירות ספיגה גבוהה, הפחתת משך הניקיון.
- משטח מנוקד להפחתת השרת סיבים, לחוזק משופר ולמהירות ספיגה גבוהה.

שימושים:

- בחירה כלכלית לתחזוקה יומיומית, מומלץ לשימוש INDOOR.
- לניקיון מגוון חומרים רעילים, דליקים, קורוזיביים או אגרסיביים.
- לשימוש בניזילות ממקור שאינו ידוע.


שים לב:

- הייה מודע לתאימות הכימיקלים הרלוונטיים.
- המוצר דוחה להבה עפ"י ASTM 726
- יש לוודא כי פינוי מוצר זה עומד בהתאם לתקנות המדינה.

חומרי גלם	יכולת ספיגה**	יחידות במארז	חומרים* ממוחזרים	מידות	מק"ט
פוליפרופילן	13 גלון מים 20 גלון שמן	100	0%	38X45 ס"מ	2332022

* ±5 %

** נמדד בהתאם ל ASTM 726 ע"י שמן המאופיין בצמיגות בינונית ומי ברז. ממוצע סטטיסטי נגזר מנתוני QC בזמן הייצור.



שכבת Meltblown



Simply The Best!

פד ספיגה לשמנים | צבע לבן

- מבנה ייחודי לספיגה אופטימאלית.
- הלחמת Sonic לחוזק משופר ולהפחתת השרת סיבים.
- רב תכליתי לשימושים שונים.
- פרפורציה לשימוש קל ונוח.

מאפיינים:

- שכבת Meltblown וסיבי פוליפרופילן Poro-Sorb.
- עלות תועלת גבוהה.
- סיבי פוליפרופילן איכותיים במיוחד.

שימושים:

- בחירה כלכלית לתחזוקה יומיומית, מומלץ לשימוש INDOOR.


שים לב:

- המוצר דוחה להבה עפ"י ASTM 726
- יש לוודא כי פינוי מוצר זה עומד בהתאם לתקנות המדינה.

חומרי גלם	יכולת ספיגה**	יחידות במארז	חומרים* ממוחזרים	מידות	מק"ט
פוליפרופילן	20 גלון שמן	100	0%	38X45 ס"מ	2332021

* ±5 %

** נמדד בהתאם ל ASTM 726 ע"י שמן המאופיין בצמיגות בינונית ומי ברז. ממוצע סטטיסטי נגזר מנתוני QC בזמן הייצור.



שכבת Meltblown



Simply The Best!

שרוולי ספיגה לכימיקלים

- מכילים פתיתי סופר Poro-Sorb לספיגת כימיקלים.
- לספיחת כימיקלים, שמנים ונוזלים מבוססי מים.
- כושר ספיגה גבוה במיוחד.

מאפיינים:

- שרוולים גמישים להתאמה סביב ציוד, משטחים שאינם ישרים ופינות.
- שרוול חיצוני בעל עמידות UV, חזק יותר משרוולי פוליפרופילן.
- אחוז גבוה של רכיבים ממוחזרים.
- אינו משאיר סיבים.

שימושים:

- שרוולים גמישים אלו מתאימים לספיחה וניקיון נזילות. מתאימים לשימוש במשטחים שאינם ישרים ובפינות. מומלץ להשתמש בשרוולים מסביב לציוד וצנרת לספיחת נזילות.

שים לב:

- יש להימנע משימוש בחום גבוה
- הייה מודע לתאימות לכימיקלים רלוונטיים.
- יש לוודא כי פינוי מוצר זה עומד בהתאם לתקנות המדינה.

מק"ט	מידות	*חומרים ממוחזרים	יחידות במארז	**יכולת ספיגה	חומרי גלם
2332002	8X120 ס"מ	95%	30	52 גלון מים 52 גלון שמן	סיבי Poro-Sorb

* ± 5%

** נמדד בהתאם ל ASTM 726 ע"י שמן המאופיין בצמיגות בינונית ומי ברז. ממוצע סטטיסטי נגזר מנתוני QC בזמן הייצור.



Simply The Best!

שרוולי ספיגה לשמנים

- שרוולים גמישים במיוחד, קוטר 3".
- לספיגה סלקטיבית של שמנים דוחי מים,
- תערובת סיבים באיכות גבוהה.

מאפיינים:

- שרוולים חזקים וגמישים במיוחד, מתאימים בקלות לסביבת העבודה (ציוד, פינות וכד').
- ביצועים משופרים, סיבי Poro-Sorb.
- יעיל לספיגת שמנים
- עבים וכבדים יותר ולפיכך סופגים יותר משרוולים אחרים.
- שימוש בחומרים ממוחזרים.

שימושים:

- הבחירה נכונה כשיש דרישה לביצועים גבוהים, שרוול ספיגה לשימושים כלליים לספיחה וניקיון נזילות שמנים. מתאימים להשמה סביב ציוד דולף ומשטחים שאינם ישרים.

שים לב:

- יש להימנע משימוש בחום גבוה.
- יש לוודא כי פינוי מוצר זה עומד בהתאם לתקנות המדינה.

מק"ט	מידות	*חומרים ממוחזרים	יחידות במארז	**יכולת ספיגה	חומרי גלם
2332003	7.5X120 ס"מ	95%	30	52 גלון שמן	סיבי Poro-Sorb

* ± 5%

** נמדד בהתאם ל ASTM 726 ע"י שמן המאופיין בצמיגות בינונית ומי ברז. ממוצע סטטיסטי נגזר מנתוני QC בזמן הייצור.





Simply The Best!

שרוולי ספיגה אוניברסליים ארוכים במיוחד

- שרוולי ספיגה בקוטר 3" באורך 360 ס"מ.
- מיועדים לספיגת שמנים ונוזלים על בסיס מים.
- מכיל תערובת של סיבי סופר Poro-Sorb ותאית.

מאפיינים:

- מכיל אחוז גבוה של חומר ממוחזר
- שרוולים חזקים וגמישים במיוחד, מתאימים בקלות לסביבת העבודה (ציוד, פינות וכד').
- שרוול חיצוני עשוי פוליאסטר בעל עמידות גבוהה ל-UV.

שימושים:

- הבחירה הנכונה כשיש דרישה להקיף במהירות שפך ע"י שרוול אחד, למניעת התפשטות השפך.
- התאמה פשוטה וקלה סביב צנרת דולפת, לתיחום שפכים.

שים לב:

- זוחה להבה עפ"י ASTM 726.
- יש להימנע משימוש בחום גבוה.
- יש לוודא כי סילוק מוצר זה עומד בהתאם לתקנות המדינה.

מק"ט	מידות	חומרים ממוחזרים*	יחידות במארז	ספיגה** יכולת	חומרי גלם
2332005	8X360 ס"מ	95%	10	18 גלון מים 18 גלון שמן	פוליפרופילן תאית

* ± 5%

** נמדד בהתאם ל ASTM 726 ע"י שמן המאופיין בצמיגות בינונית ומי ברז. ממוצע סטטיסטי נגזר מנתוני QC בזמן הייצור.



Simply The Best!

שרוולי ספיגה אוניברסליים

- שרוולי ספיגה בקוטר 3".
- ניתן להתאימם בקלות סביב ציוד דולף ועל משטחים שאינם ישרים.

מאפיינים:

- שרוולים חזקים וגמישים במיוחד, מתאימים בקלות לסביבת העבודה (ציוד, פינות וכד').
- ביצועים משופרים, סיבי סופר Poro-Sorb הדור הבא בחומרי ספיגה.
- עבים וכבדים יותר ולפיכך סופגים יותר מכל השרוולים הקיימים.
- שימוש בחומרים ממוחזרים.
- אינו משאיר סיבים.

שימושים:

- הבחירה נכונה כשיש דרישה לביצועים גבוהים, שרוול ספיגה לשימושים כלליים לספיחה וניקיון
- נזילות שמנים. אידיאליים סביב צנרת דולפת לספיגה וניקיון שמנים.

שים לב:

- יש להימנע משימוש בחום גבוה.
- יש לוודא כי פינוי מוצר זה עומד בהתאם לתקנות המדינה.

מק"ט	מידות	חומרים ממוחזרים*	יחידות במארז	ספיגה** יכולת	חומרי גלם
2332001	8X120 ס"מ	95%	30	52 גלון מים 52 גלון שמן	סיבי Poro-Sorb

* ± 5%

** נמדד בהתאם ל ASTM 726 ע"י שמן המאופיין בצמיגות בינונית ומי ברז. ממוצע סטטיסטי נגזר מנתוני QC בזמן הייצור.





Simply The Best!

שרוולי ספיחה אוניברסליים Golden Corn Cob

- מכילים כמעט 100% שבבי תירס
- שרוולי ספיחה בקוטר 3"
- מיועדים לספיגת שמנים ונוזלים על בסיס מים
- ניתן להתאימם בקלות סביב ציוד דולף ועל משטחים שאינם ישרים.

מאפיינים:

- שרוולים חזקים וגמישים במיוחד, מתאימים בקלות לסביבת העבודה (ציוד, פינות וכד').
- פיתרון כלכלי וחסכוני.
- קרוב ל-100% שימוש בחומרים ממוחזרים.

שימושים:

- הבחירה הנכונה כשיש דרישה לשרוול ספיחה וניקיון נזילות שמנים ונוזלים על בסיס מים.
- אידיאליים סביב צנרת דולפת לספיגה וניקיון.

שים לב:

- יש להימנע משימוש בחום גבוה.
- יש לוודא כי פיניו מוצר זה עומד בהתאם לתקנות המדינה.

מק"ט	מידות	חומרים* ממוחזרים	יחידות במארז	**יכולת ספיגה	חומרי גלם
2332004	7.5X120 ס"מ	95%	40	25 גלון מים 26 גלון שמן	שבבי תירס

* ±5 %

**נמדד בהתאם ל ASTM 726 ע"י שמן המאופיין בצמיגות בינונית ומי ברז. ממוצע סטטיסטי נגזר מנתוני QC בזמן הייצור.



Simply The Best!

סופח Boom לשמן לשימוש ימי וקרקעי

- בומים גמישים ממולאים בחומרים ממוחזרים בעלי כושר ספיגה גבוה במיוחד.
- תפירה משולבת של הבום והרשת, חבל משיכה לאורך צד אחד.
- זמינים בקוטר 5" או 8".
- בומים לספיגת שמנים דוחים נוזלים מבוססי מים.
- תערובת איכותית של סיבי פוליפרופילן ו- Poro-Sorb לספיחה מקסימאלית.
- חבל חזק לכל אורך הבום.
- טבעות וקרבינות עמידות לחלודה.
- מארז המכיל 4 יחידות.

מאפיינים:

- מבנה "הכל באחד" מעניק חוזק ועמידות מעולים תוך שמירה על צורתו של הבום ללא פיתולים.
- טבעות וקרבינות מאפשרים התאמה מהירה ופשטה של אורך הבום בהתאם לצורך.
- ניתן למתוח לאורך מלא בקלות.
- עמיד במיוחד.
- רשת חיצונית עשויה פוליאסטר עם עמידות UV, עמיד יותר מכל כיסוי פוליפרופילן אחר.
- מכילים תוסף מיוחד הנועד להגדיל את כושר הספיגה ולעזור לבום בציפה, גם כאשר הוא רווי לחלוטין.
- עשוי ברובו חומרים ממוחזרים.

שימושים:

- הפתרון האידיאלי לתגובה מהירה באירועי שפך שמנים ודלקים ומניעת התפשטותם במים או בסביבה החיצונית.

שים לב:

- המוצר דוחה להבה עפ"י ASTM 726
- יש להימנע משימוש בחום גבוה.
- יש לוודא כי סילוק מוצר זה עומד בהתאם לתקנות המדינה.

מק"ט	מידות	חומרים* ממוחזרים	יחידות במארז	**יכולת ספיגה	חומרי גלם
2332040	12.5X300 ס"מ	80%	4	36 גלון שמן	פוליפרופילן תאית
2332045	20X300 ס"מ	80%	4	54 גלון שמן	פוליפרופילן תאית

* ±5 %

**נמדד בהתאם ל ASTM 726 ע"י שמן המאופיין בצמיגות בינונית ומי ברז. ממוצע סטטיסטי נגזר מנתוני QC בזמן הייצור.



שטיח ספיגה אוניברסלי בגליל עם בטנת פוליאיתילן


סופג אוניברסלי בגליל

Simply The Best!

Simply The Best!

- סופג אוניברסלי אפור, בעל בטנת פוליאיתילן כחולה המפחיתה פיזור סיבים ותורמת לחוזק משופר.
- ספיגה גבוהה של שמנים ומים. מכיל SpillLock הסופג עד פי 150 ממשקלו. ללא פרפורציה למניעת מעבר נוזלים לקרקע.
- חזק במיוחד בעל ביצועים משופרים.
- מעטפת Spun-bond מפחיתה פיזור סיבים ומגבירה עמידות והגנת UV.
- רב תכליתי, חסכוני וידידותי לסביבה.

- חזק במיוחד לביצועים משופרים.
- סיבי סופר Poro-Sorb הדור הבא בחומרי ספיגה.
- מעטפת Spun-bond מפחיתה היווצרות סיבים ומגבירה עמידות והגנת UV, מעל 20% יותר ממוצרים מקבילים.
- רב תכליתי, חסכוני וידידותי לסביבה.
- פרפורציה לשימוש נוח.



- אידיאלי לשימוש במקרים בהם נדרש להגן על משטח העבודה מתחת לאזור השפך. יעיל ביותר לעבודות המערבות התזה. תוכנן במיוחד בכדי לספוג נזילות המאופיינות בצמיגות נמוכה. יכולת ספיגה גבוהה עבור שמנים ונוזלים מבוססי מים הופכות את הסופג לורסטילי.

- מתאים לספיגה של כמעט כל סוגי הנוזלים (מבוססי מים או שמן). הנחת הסופג כשצד הליבה כלפי הרצפה מפחית סיכון להחלקה ומגביר את הבטיחות.

מאפיינים:

מאפיינים:

- איכות גבוהה, למניעת מעבר נוזלים למשטחי העבודה.
- עמידות כימית גבוהה.
- עמידות מכאנית מעולה, זמן עבודה ממושך.
- מכיל SpillLock לספיגה משופרת והפחתת נזילות.

- עלות תועלת גבוהה.
- ביצועים מעולים.
- מוצר ידידותי לסביבה.
- מכיל יותר מ 88% סיבים מחודשים וממוחזרים.

שימושים:

שימושים:

- שיים לב:
- המוצר דוחה להבה עפ"י ASTM 726
- יש להימנע משימוש בחום גבוה ומכימיקלים.
- יש לוודא כי סילוק מוצר זה עומד בהתאם לתקנות המדינה.

- שיים לב:
- המוצר דוחה להבה עפ"י ASTM 726
- יש להימנע משימוש בחום גבוה ומכימיקלים.
- יש לוודא כי סילוק מוצר זה עומד בהתאם לתקנות המדינה.

חומרי גלם	*** יכולת ספיגה	יחידות במארז	* חומרים ממוחזרים	מידות	מק"ט
פוליאסטר	55 גלון מים 44 גלון שמן	1	72%	46 מטריםx 71 ס"מ	2332032

חומרי גלם	*** יכולת ספיגה	יחידות במארז	* חומרים ממוחזרים	מידות	מק"ט
סיבי תאית Poro-Sorb	26 גלון מים 34 גלון שמן	2	88%	45 מטריםx 35 ס"מ	2332031


* ± 5%

** נמדד בהתאם ל ASTM 726 ע"י שמן המאופיין בצמיגות בינונית ומי ברז. ממוצע סטטיסטי נגזר מנתוני QC בזמן הייצור.

* ± 5%

** נמדד בהתאם ל ASTM 726 ע"י שמן המאופיין בצמיגות בינונית ומי ברז. ממוצע סטטיסטי נגזר מנתוני QC בזמן הייצור.

ציפוי למינציה בגב המוצר





Simply The Best!

ערכת ספיגה לכימיקלים בחבית הנצלה – 20 גלון

- לספיגת נזילות כימיקלים שונים, לרבות דליקים, חומרים קורוזיביים ונוזלים ממקור שאינו ידוע.
- מוצרי הספיגה מכילים תערובת חומרים סופגים, פוליפרופילן וסיבי סופר Poro-Sorb הדור הבא בחומרי ספיגה.

מאפיינים:

- מאושר ע"י משרד התחבורה האמריקאי DOT.
- מכסים עם שחרור מהיר לגישה מהירה ונוחה.
- פדים עם פרפורציה לשימוש קל.
- שקיות לאיסוף סופגים רוויים.
- סופגים רוויים ניתן לאחסן בחבית הנצלה.

הערכה מכילה:

- 18 פדי ספיגה
- 6 שרוולי ספיגה בגודל 4' X 3"
- שרוול ספיגה אחד בגודל 12' X 3"
- 2 כריות ספיגה בגודל 17" X 21"
- זוג כפפות
- משקפי מגן לכימיקלים
- 3 שקיות לפינוי מוצרים רוויים
- מדריך למשתמש

שימושים:

- לשימוש במצבי חירום, ניתן להשתמש בחבית הנצלה לאחסון מכלים דולפים לאחר ניקיון.

שים לב:

- היה מודע לתאימות הסופגים לכימיקלים הרלוונטיים.
- יש לוודא כי פינוי מוצר זה עומד בהתאם לתקנות המדינה.

חומרי גלם	** יכולת ספיגה	*משקל	נפח	מק"ט
פוליפרופילן סיבי Poro-Sorb	12 גלון מים 13 גלון שמן	כ-12 ק"ג	20 גלון בחבית הנצלה	2332091

* ±5%

** נמדד בהתאם ל ASTM 726 ע"י שמן המאופיין בצמיגות בינונית ומי ברז. ממוצע סטטיסטי נגזר מנתוני QC בזמן הייצור.



Simply The Best!

ערכת ספיגה אוניברסלית בחבית הנצלה – 20 גלון

- לספיגת נזילות שמנים ונוזלים על בסיס מים. לרבות בנזין, תוצרי נפט, נוזלי קירור וממסים.
- מוצרי הספיגה מכילים תערובת חומרים סופגים, פוליפרופילן וסיבי סופר Poro-Sorb הדור הבא בחומרי ספיגה.

מאפיינים:

- מאושר ע"י משרד התחבורה האמריקאי DOT.
- מכסים עם שחרור מהיר לגישה מהירה ונוחה.
- פדים עם פרפורציה לשימוש קל.
- סופגים רוויים ניתן לאחסן בחבית הנצלה.

הערכה מכילה:

- 18 פדי ספיגה
- 6 שרוולי ספיגה בגודל 4' X 3"
- שרוול ספיגה אחד בגודל 12' X 3"
- 2 כריות ספיגה בגודל 17" X 21"
- זוג כפפות
- משקפי מגן לכימיקלים
- 3 שקיות לפינוי מוצרים רוויים
- מדריך למשתמש

שימושים:

- לשימוש במצבי חירום, ניתן להשתמש בחבית הנצלה לאחסון מכלים דולפים לאחר ניקיון.

שים לב:

- יש לוודא כי סילוק מוצר זה עומד בהתאם לתקנות המדינה.

חומרי גלם	** יכולת ספיגה	*משקל	נפח	מק"ט
פוליפרופילן סיבי Poro-Sorb	12 גלון מים 13 גלון שמן	כ-12 ק"ג	20 גלון בחבית הנצלה	2332090

* ±5%

** נמדד בהתאם ל ASTM 726 ע"י שמן המאופיין בצמיגות בינונית ומי ברז. ממוצע סטטיסטי נגזר מנתוני QC בזמן הייצור.



סוכתן En Magic



- חומרי הספיחה המגורענים בטוחים לאדם, לצומח, לבעלי חיים ולשימוש במפעלי מזון.
- חומר הספיחה קל ויבש, יעיל על מרבית סוגי השפך לרבות שמנים, דלקים, כימיקלים, צבעים, נוזלי קירור, בסיסים, נוזלי גוף, חומצות שאינן הידרו-פלאוריות ורבים אחרים.
- חומר הספיחה המגורען מאפשר שימוש פשוט ונוח – פיזור החומר על הנוזל, הפוך למוצק ומסולק בקלות ע"י טאטוא.

מאפיינים:

- ספיחת נוזלים ברמות צמיגות שונות, משאיר את המשטח נקי ויבש.
- קל במיוחד, גם במצב רווי, מוביל להזלת עלויות פינוי.
- ידיותי לאדם ולסביבה, מתאים לשימוש בתעשיית המזון.
- ניתן ליישום על סוגי משטחים שונים (בטון, אספלט, ריצוף ועוד).

שימושים:

- אידיאלי לשימוש במקרים בהם נדרש להגן על משטח העבודה מתחת לאזור השפך. יעיל ביותר לעבודות המערבות התזה. תוכנן במיוחד בכדי לספוג זילות המאופיינות בצמיגות נמוכה. יכולת ספיגה גבוהה עבור שמנים ונוזלים מבוססי מים הופכות את הסופג לזורסטילי.

שים לב:

- אין להשתמש בשילוב חומצה הידרופלואורית.
- יש לוודא כי סילוק מוצר זה עומד בהתאם לתקנות המדינה.

מק"ט	מידות	חומרים* ממוחזרים	יחידות במארז	ספיגה** יכולת	חומרי גלם
2332030	12 ק"ג	100%	-	6.25 גלון מים 11.6 גלון שמן	Mineral

* ± 5%

** נמדד בהתאם ל ASTM 726 ע"י שמן המאופיין בצמיגות בינונית ומי ברז. ממוצע סטטיסטי נגזר מנתוני QC בזמן הייצור.



1. פזר מעט EN-Magic בקדמת השפך על מנת לעצור את התפשטותו. אין לפזר חומר ישירות על השפך.



2. פזר את ה EN-Magic ע"י שימוש במטאטא בעל סיבים גסים. פעל בתנועות סיבוביות עד לספיגה מלאה.



3. אסוף את החומר הרווי באמצעות מטאטא ויעה. יש לוודא סילוק המוצר בהתאם לתקנות המדינה.

ערכת מוצרי ספיגה - מותאמת על פי צורך

ניתן לבנות כל ערכה ממגוון המוצרים לפי דרישת הלקוח



קטלוג מוצרי ספיגה
יוני 2015



רותם בטיחות בע"מ
Rotem Health And Safety

תמיד נשמח לסייע ולייעץ, צור איתנו קשר אם אתה מתלבט.

www.rotemsafety.co.il

טל': 073-2393000 פקס: 08-6552565