




# FireKart



ISO 9001:2008

**BSiF**








Firekart



**WEX01-CORE**  
 16 units per pallet  
 16 pièces par palette  
 16 Teile pro Palette  
 16 piezas por palé










Elegant, innovative mobile fire point for 2 extinguishers (including CO<sub>2</sub>) • Max combined weight of extinguishers: 30 kg • Made from non-corroding, scratch resistant, UV stable PE - 100% recyclable • Ideal for petrol forecourts, garages, construction sites, indoor/outdoor festivals, harbours, campsites, etc. • Extinguisher cradles for stable transport <sup>1</sup> • Fixing slots to accommodate multiple extinguishers and bracket types, hooks supplied (KIT109) <sup>2</sup> • Allows for highly visible alarm fitment of various shapes & sizes to the front of the unit <sup>3</sup> • Base with drainage slot, designed for various fire bucket sizes & shapes <sup>4</sup> • Solid rubber wheels (Ø 200 mm) • Optimized centre of gravity - easy to move, pull or push • Rear design allows to slide unit up/down a step smoothly • Signage/label area at the top <sup>3</sup>.

Point feu mobile, élégant et innovant, pour 2 extincteurs (y compris CO<sub>2</sub>) • Poids maximum combiné des extincteurs : 30 kg • En PE insensible à la corrosion, résistant aux rayures et aux UV - 100% recyclable • Idéal pour les stations-service, garages, chantiers, festivals couverts/découverts, ports, campings, etc. • Design assurant un bon maintien des extincteurs lors du transport <sup>1</sup> • LLumière de fixation facilitant la pose de différents types d'extincteurs et crochets - crochets fournis (KIT109) <sup>2</sup> • Peut accueillir divers types d'alarmes en façade de façon bien visible <sup>3</sup> • Base avec ouverture de drainage, conçue pour seaux incendie de formes et tailles variées <sup>4</sup> • Roues en caoutchouc plein (Ø 200 mm) • Centre de gravité optimisé – facile à déplacer en tirant ou en poussant • Design arrière permettant de monter/descendre une bordure facilement • Surface pour signalisation/étiquetage en haut <sup>3</sup>.

Elegante, innovative fahrbare Löschstation für 2 Feuerlöscher (inkl. CO<sub>2</sub>) • max. Gesamtgewicht der Löscher: 30 kg • aus kratzfestem, korrosionsbeständigem, UV-stabilem PE - 100%ig recycelbar • ideal für Tankstellen, Werkstätten, Baustellen, Veranstaltungen (innen/außen), Häfen, Campingplätze, etc. • Löscher-Haltebacken für sicheren Transport <sup>1</sup> • Befestigungsschlitze für eine Vielzahl von Löschern und Haltertypen, Haken beigelegt (KIT109) <sup>2</sup> • Alarmmontage (diverse Typen/Größen) gut sichtbar im Frontbereich der Station <sup>3</sup> • Sockel mit Abfluß, für unterschiedliche Löscheimer, etc. • robuste Gummiräder (Ø 200 mm) • optimierter Schwerpunkt für leichte Handhabung (Ziehen oder Schieben) • Rückseite ausgelegt für reibungslose Bewältigung von Stufen • Aufkleber-Position im oberen Bereich <sup>3</sup>.

Punto de incendio móvil, elegante e innovativo para dos extintores (incluyendo CO<sub>2</sub>) • Peso máximo combinado de los extintores: 30 kilos • Fabricado en 100% polietileno que no se oxida, resistente a las rozaduras y los rayos UV – 100% reciclable • Idóneo para gasolineras, garajes, solares para edificaciones, festivales al aire libre y bajo techado, puertos, campings etcétera • Soportes laterales para los extintores para un transporte estable <sup>1</sup> • Ranuras de fijación para facilitar el montaje de varios tipos de extintor y abrazaderas – ganchos suministrados (KIT109) <sup>2</sup> • Permite el montaje de una alarma muy visible de varios tamaños y formas en la parte delantera <sup>3</sup> • Base con ranura para el drenaje, diseñado para cubos de varios tamaños y formas <sup>4</sup> • Ruedas robustas de goma (Ø 200 mm) • Centro de gravedad optimizado – fácil a mover, arrastrar o empujar • El diseño en la parte trasera permite subir y bajar peldaños fácilmente • Espacio para letreros o etiquetas en la parte superior <sup>3</sup>.

	 mm	 mm	 mm	 kg	 Ø max mm	
<b>WEX01-CORE</b>	1300	500	465	11	200 max	

**Extras:** Extinguishers • 10 litres fire bucket with lid (JPFB1) • Hand operated aluminium rotary alarm bell, sounds at 60dB for up to 35 m (JRHB) • Battery operated electronic alarm with integral strobe for noisy environments, on/off switch with indicator light (JHSA1).

**En option:** extincteurs • Seau incendie de 10 litres avec couvercle • Alarme incendie rotative manuelle en aluminium, émettant 60db jusqu'à 35 m • Alarme électronique sur batterie avec stroboscope intégré pour environnements bruyants et interrupteur marche/arrêt avec voyant lumineux.

**Extra:** Feuerlöscher • 10 l Löscheimer mit Deckel (JPFB1) • manuelle Alarmglocke, 60 dB bis zu 35 m Reichweite (JRHB) • batteriebetriebener Alarm mit Stroboskop-Blitzer für geräuschvolle Umgebung, Ein/Aus Schalter mit Leuchtanzeige (JHSA1).

**Opciones:** Extintores • Cubo de incendio de 10 litros con tapa (JPFB1) • Alarma de incendio rotativa operado a mano en aluminio con el sonido a 60 db hasta 35 m (JRHB) • Alarma electrónica de batería con estroboscopio interno para sitios ruidosos, interruptor con luz luminosa (JHSA1).



\*not included / non inclus / nicht im Lieferumfang / no incluido

**☎: +44 (0) 1772 706888 ☎: +44 (0) 1772 702209**  
**@: sales@jonesco-plastics.com www.jonesco-plastics.com**