



קטלוג מאצרות



מאצרה לחבית אחת

מק"ט: 2240113 (צהוב)

נפח: 230 לי'

- ✓ עמידות וחוזק מכאניים משופרים וגבוהים במיוחד
- ✓ משטח עליון נשלף עם פתחים לבקרה ולביצוע שאיבה
- ✓ עומדת בדרישות המשרד לאיכה"ס
- ✓ מתאימה למרבית סוגי המלגזות, ניתנת לשינוע (ללא מיכל/חבית)
- ✓ עשויה 100% פוליאתילן - עמידות לכימיקלים וידידותית לסביבה
- ✓ ניתן להוסיף פתח ניקוז

דגם	גובה במ"מ	רוחב במ"מ	עומק במ"מ	kg		נפח אצירה בליטר	מספר חביות	A/B במ"מ	C/D במ"מ	עומס סטטי בק"ג kg kg
SJ 100-050	600	1000	680	19.5		230	1	200/690	-	400
SJ 100-051										



מאצרה ל-2 חביות

מק"ט: 2240109 (צהוב)

מק"ט: 2240115 (שחור)



נפח: 230 לי'

- ✓ עמידה וחזקה במיוחד
- ✓ משטח עליון ניתן להסרה
- ✓ משטח נשיאה עליון עם פתחים לבקרה ולביצוע שאיבה
- ✓ עמידה בדרישות המשרד לאיכות הסביבה בישראל
- ✓ לפני שינוע יש להסיר את החבית
- ✓ מתאימה לרוב סוגי המלגזות ולעגלות משטחים
- ✓ ידידותית לסביבה - עמידות לכימיקלים, PE בעל עמידות
- ✓ לקרינת UV
- ✓ נבדקה ואושרה ע"י DIBt (תקן בניה גרמני)

דגם	גובה במ"מ	רוחב במ"מ	עומק במ"מ	kg		נפח אצירה בליטר	מספר חביות	A/B במ"מ	C/D במ"מ	עומס סטטי בק"ג kg kg
SJ 100-001	440	1300	750	20.5		250	2	/190 815	-	650
SJ 100-002										



מאצרה ל-2 חביות
(מתאים למשטח אירופאי תקני)
מק"ט: 2240305 (מאצרה ללא רשת עליונה)
מק"ט: 2240306 (רשת עליונה)

- ✓ מתאימה למשטח אירופאי תיקני (1200X800 מ"מ)
 - ✓ נערמת לחיסכון במקום
 - ✓ ניתן להשתמש עם/בלי רשת עליונה
 - ✓ ניתן להניח או להסיר את המשטח מהמאצרה באמצעות מלגזה
 - ✓ משטח נשיאה עליון עם פתחים לבקרה ולביצוע שאיבה
 - ✓ גובה נוח לעבודה
 - ✓ עמידה בדרישות המשרד לאיכות הסביבה בישראל, באירופה ובארה"ב
 - ✓ ניתנת לשינוע ע"י מלגזה מ-4 כיוונים, מעגלת משטחים מ-2 צדדים
- כאשר היא ריקה מנוזלים וללא חביות עליה.

דגם	גובה במ"מ	רוחב במ"מ	עומק במ"מ	kg		נפח אצירה בליטר	מספר חביות	A/B במ"מ	C/D במ"מ	עומס סטטי בק"ג kg
SJ 2E-BLK	380	1310	910	16	-	230	2	190/595	760/865	650
SJ 2E-COYE					-					
SJ 2E-PLAT	45	1215	815	8		-	2	-	-	-



מאצרה ל-2 חביות,
תחתית שטוחה
(מתאים למשטח אירופאי תקני)
מק"ט:

- ✓ מתאימה למשטח אירופאי תיקני (1200X800 מ"מ)
- ✓ נערמת לחיסכון במקום
- ✓ ניתן להשתמש עם/בלי רשת עליונה
- ✓ מתאים ל-2 חביות 200 ליטר (עם רשת) או חבית 200 ליטר + חבית 60 (ללא רשת)
- ✓ גובה נוח לעבודה
- ✓ עמידה בדרישות המשרד לאיכות הסביבה בישראל, באירופה ובארה"ב

דגם	גובה במ"מ	רוחב במ"מ	עומק במ"מ	צבע משטח	גודל משטח	צבע מאצרה	נפח אצירה	עומס סטטי
SJ-2F-COYE	375	1200	800	8.2			235	---
SJ-2F-BLK								
SJ-120-001	410			22.7	790X1190X40		230	800
SJ-120-002								



מאצרה ל-4 חביות

מק"ט: 2240110 (צהוב)
מק"ט: 2240111 (שחור)

- ✓ נפח: 250 ליטר
- ✓ עמידות וחוזק מכאניים משופרים וגבוהים במיוחד
- ✓ משטח עליון ניתן להסרה
- ✓ משטח נשיאה עליון עם פתחים לבקרה ולביצוע שאיבה
- ✓ עמידה בדרישות המשרד לאיכות הסביבה בישראל
- ✓ לפני שינוע יש להסיר את החבית
- ✓ מתאימה לרוב סוגי המלגזות ולעגלות משטחים
- ✓ מאצרה נמוכה לעבודה נוחה
- ✓ ידידותית לסביבה - עמידות לכימיקלים, PE בעל עמידות לקרינת UV
- ✓ נבדקה ואושרה ע"י DIBt (תקן בניה גרמני)

דגם	גובה במ"מ	רוחב במ"מ	עומק במ"מ	KG	צבע המשטח	צבע המאצרה	נפח אצירה בליטר	מספר החביות	במ"מ A/B	במ"מ C/D	עומס סטטי בק"ג KG KG
SJ-100-006	280	1380	1290	31			250	4	270/710	400/840	1250
SJ-100-007											



מאצרה נערמת ל-4 חביות

מק"ט: 2240116 (צבע שחור)

- ✓ מאצרה נערמת בנפח 250 ליטר ל-4 חביות במאונך
- ✓ מיוצרת מ-100% פוליאתילן
- ✓ עמידה לכימיקלים ולקרינת UV.
- ✓ ניתנת לעירום אחת בתוך השנייה לחסכון בעלויות שינוע ולחסכון במקום אחסון
- ✓ ניתנת לשינוע על ידי מלגזה או עגלת משטחים (ללא החביות או מיכל אחר)
- ✓ ניתן להוסיף פתח ניקוז
- ✓ רשת ניתנת לניתוק

דגם	גובה במ"מ	רוחב במ"מ	עומק במ"מ	KG	צבע המשטח	גודל המשטח	צבע המאצרה	נפח אצירה בליטר	מספר החביות	במ"מ A/B	במ"מ C/D	עומס סטטי בק"ג KG KG
SJ-110-006	305	1460	1460	34		1340X1340X50		249	4	400/840	400/840	1250
SJ-110-007												



מאצרה ל-4 חביות נפח גבוה

מק"ט: 2240112

- ✓ נפח: 485 ליטר
- ✓ עמידות וחוזק מכאניים משופרים וגבוהים במיוחד
- ✓ נפח אצירה גבוה במיוחד - 485 ליטרים
- ✓ משטח עליון ניתן להסרה
- ✓ משטח נשיאה עליון עם פתחים לבקרה ולביצוע שאיבה
- ✓ עמידה בדרישות המשרד לאיכות הסביבה בישראל
- ✓ לפני שינוע יש להסיר את החבית
- ✓ מתאימה לרוב סוגי המלגזות ולעגלות משטחים
- ✓ ידידותית לסביבה - עמידות לכימיקלים, PE בעל עמידות לקרינת UV
- ✓ נבדקה ואושרה על ידי DIBt (תקן בניה גרמני)

דגם	גובה במ"מ	רוחב במ"מ	עומק במ"מ	KG	צבע המשטח	צבע המאצרה	נפח אצירה בליטר	מספר החביות	במ"מ A/B	במ"מ C/D	עומס סטטי בק"ג kg kg
SJ-100-010	480	1380	1290	41			485	4	205/805	205/805	1250
SJ-100-011											

מאצרה ל-4 חביות בשורה

מק"ט: 2240114 (שחור)



- ✓ נפח: 235 ליטר
- ✓ משטח עליון נשלף
- ✓ ניתנת לשינוע על ידי מלגזה (ללא חבית)
- ✓ עשויה 100% פוליאתילן
- ✓ ניתן להוסיף פתח ניקוז
- ✓ מתאימה למיקום במעברים צרים

דגם	גובה במ"מ	רוחב במ"מ	עומק במ"מ	kg		נפח אצירה בליטר	מספר חביות	במ"מ A/B	במ"מ C/D	עומס סטטי במ"מ kg kg
SJ 100-060	270	2445	660	34		235	4	190/690	-	1250
SJ 100-061										



מאצרה ניידת לחבית בשכיבה

מק"ט: 2240141 (צהוב)
מק"ט: 2240142 (שחור)

- ✓ נפח: 250 ליטרים
- ✓ עשויה 100% פוליאתילן, חוזק מכאני גבוה
- ✓ קלה לשינוע הודות לעיצוב מאוזן במיוחד
- ✓ גלגלי גומי, ידיות חזקות, אבטחת החבית על ידי רצועות ראצ'ט
- ✓ אזור גדול לחלוקת נוזלים
- ✓ אצירת נזילות במצב אנכי של עד 3 ליטרים
- ✓ אופציה לגלגלים על ציר עם מעצור
- ✓ נעילת ביטחון לאחסון והעמסה אנכית
- ✓ שקעים לשתי הרגלים לנוחות בהטיית המאצרה

דגם	גובה במ"מ	רוחב במ"מ	עומק במ"מ	KG	צבע המאצרה	נפח אצירה בליטר	מספר החביות
SJ-400-001	680	815	1740	41	צהוב	250	1
SJ-400-003	680	815	1740	41	שחור	250	1

מאצרה לזוג חביות בשכיבה

ומנשא לזוג חביות נוסף

מק"ט: 2240123 (בסיס)
מק"ט: 2240122 (מנשא)



- ✓ עשויה 100% פוליאתילן
- ✓ מצוינת לאצירת נזילות, חלוקת נוזלים ואחסון חביות
- ✓ עד שתי קומות - מקסימום 2 חביות בקומה (סה"כ 4 חביות)
- ✓ ניתנת לשינוע ע"י מלגזה (ללא מיכל/חבית)
- ✓ עריסה לזוג חביות לשימוש עם יחידת הבסיס בלבד

דגם	גובה במ"מ	רוחב במ"מ	עומק במ"מ	KG	צבע המאצרה	נפח אצירה בליטר	מספר החביות	במ"מ A/B	במ"מ C/D	עומס סטטית בק"ג KG
SJ-200-001	390	1375	940	25	צהוב		2	430/840		1000
SJ-200-002	390	1375	940	25	שחור		2	430/840		1000
SJ-200-003	635	1375	1350	46	צהוב	450	2	440/540		1000
SJ-200-004	635	1375	1350	46	שחור	450	2	440/540		1000



מאצרה מקורה ל2/4 חביות

מק"ט: 2240183 (2 חביות)
מק"ט: 2240181 (4 חביות)

- ✓ חוזק מכאני מוגבר, עמידות לכימיקלים, אטומה לנוזלים ופגעי מזג אוויר, כיסוי PE
- ✓ לאחסון כימיקלים. יכולה לשמש כעמדת חלוקה ואיסוף פסולת מסוכנת
- ✓ גבוהה במיוחד לצורך קלות שימוש עם משאבה או משפר
- ✓ גישה משני הצדדים – צד אחד בכל פעם, באמצעות תריס חזק וגמיש הנגלל בקלות.
- ✓ יציבה במיוחד במצב "מורכב"
- ✓ ניתנת לשינוע באמצעות מלגזה משני הכיוונים (ללא החביות)
- ✓ ברגים מנירוסטה (פל"ב"מ)
- ✓ 4 פתחים ליתדות עיגון (יתדות אינן מסופקת עם המוצר)
- ✓ תאים פנימיים למסמכים
- ✓ ניתנת לנעילה עם מנעול תליה, מומלץ להשתמש במנעול עם אוזן 80 מ"מ
- ✓ ידידותית לסביבה - עמידות לכימיקלים, PE בעל עמידות לקרינת UV

מספר החביות	נפח אצירה בליטר	KG	עומק במ"מ	רוחב במ"מ	גובה במ"מ	דגם
2	250	101.5	995	1565	2110	SJ YE-BK-B-A
4	250	148	1620	1565	2110	SJC4 YE-BK-B-F
4	465	158	1620	1565	2110	SJC45 YE-BK-B-A



מאצרה לשינוע חבית בעמידה

ועגלה תואמת

מק"ט: 9992738 (מאצרה)

מק"ט: 9992472 (עגלה)



✓ עשויה 100% פוליאתילן

✓ מתאימה לחביות עד ל - 205 ליטר, מתכת או פלסטיק

דגם	גובה במ"מ	קוטר פנימי במ"מ	קוטר חיצוני במ"מ	KG	צבע המאצרה	נפח אצירה בליטר	מספר החביות
8075-YE	790	עליון 680	עליון 830	11.50		265	1
		תחתון 640	תחתון 680				
8050-BU	140	690	700	8.6			

עגלה לשינוע חבית בעמידה

מק"ט: 9991953 (עגלה)

מק"ט: 9992626 (ידית)



✓ עגלה לשינוע חבית בעמידה עם תוספת ידית משיכה

✓ עשויה 100% פוליאתילן

✓ מתאימה לחביות עד ל - 205 ליטר, מתכת או פלסטיק

✓ עומס: עד 227 ק"ג

✓ קוטר פנימי: 690 מ"מ

✓ גובה פנימי: 140 מ"מ

מעמד לחבית בשכיבה

מק"ט: 2240140



- ✓ אידיאלי לאחסון ומזיגה מחביות.
- ✓ מתאים לחביות בנפח 60 ליטר ו 205 ליטר.
- ✓ עשויה 100% פוליאתילן, חוזק מכאני גבוה
- ✓ משתלבת בקו המאצרות של ג'ונסקו
- ✓ גובה עריסה לחלוקת נוזלים: 34 ס"מ.
- ✓ אופציה להוספת קיט רצועת הידוק לאבטחת החבית.
- ✓ עמיד UV
- ✓ עמידות גבוהה לכימיקלים

דגם	גובה במ"מ mm	רוחב במ"מ mm	עומק במ"מ mm	kg		kg
SJ-200-101	370	580	500	5.8		500



חבית הנצלה לאחסון/אצירה או שינוע

- ✓ עשויה פוליאתילן עמיד במיוחד, העומד בתקנים הגבוהים ביותר DOT/UN. רב תכליתי, יכול לשמש הן כחבית לשינוע פסולת חומ"ס והן כחבית הנצלה (אחסון ושינוע חבית דולפת). שינוע פשוט ע"י מלגזה. בעל מכסה מתברג לסגירה קלה ובטוחה ללא צורך בחבקי מתכת להידוק. ניתן לערום את החביות אחת על השנייה לחיסכון במקום.

- ✓ יישומים: הנצלת חביות פגומות, טיהור אזורים מזוהמים, לשימוש ע"י צוותי חירום והצלה, ערכות ספיגה וספיחה, איסוף חומרי ספיגה מוצקים.





משפר לחבית

מק"ט משפר: 2240265

- מתאים לחביות 205 ליטר
- ✓ קיבולת גבוהה למניעת נזילות
- ✓ מגיע עם מסנן פסולת עשוי פלדת אל חלד
- ✓ עשוי PE ניתן למחזור, בעל עמידות לכימיקלים וקרינת UV
- ✓ מכסה המונע כניסת מי גשם ופסולת כשאינו בשימוש
- ✓ זווית פתיחה של 250 מעלות מאפשרת גישה מלאה
- לקערת הניקוז
- ✓ זמין בצבע צהוב
- ✓ אופציונאלי: תפס פלסטיק

דגם	גובה במ"מ	מ"מ A	מ"מ B	קוטר חיצוני מ"מ	תפס	KG
SJ 600-001/p	265	485	440	620	V	3.8



בסיס לחבית

מק"ט יצרן: 2240265

- מתאים לחביות 205 ליטר
- ✓ שומר על סביבה נקייה בזמן מילוי וריקון חבית.
- ✓ עשוי PE ניתן למחזור, בעל עמידות לכימיקלים וקרינת UV
- ✓ זמין בצבע צהוב
- ✓ גובה: 190 מ"מ
- ✓ קוטר פנימי: 625 מ"מ.
- ✓ פיה מובנית לריקון נוח

רמפה מודולרית למאצרות לחביות בעמידה

רמפה ויחידות הגבהה למאצרות שונות; ורסטילית למגוון יישומים
✓ פשוטה וקלה להרכבה
✓ ידידותית לסביבה - עמידות לכימיקלים, PE בעל עמידות לקרינת UV
✓ עמידות בפני חום וקור
✓ מתאימה למרבית העגלות
✓ מערכת נעילה אינטגרלית
✓ חזקה במיוחד, לשימוש בתעשייה
✓ שיפוע ארגונומי 11°
✓ משטח מונע החלקה
✓ קלה לניקיון

דגם		גובה במ"מ	רוחב במ"מ	עומק במ"מ	kg
JR1		150	1000	750	9
JRB1		165	795	750	9



2



1



4



3




6



5



		גובה במ"מ	רוחב במ"מ	דגם	
—	●	150	1000	SJ 300-001/002	1
—	●			SJ 300-006/007	
●	● ●	300	1750	SJ 100-060/061	2
●	● ●			SJ 100-006/007	3
●	● ●			SJC4-YE-BK-B-F	4
● ● ●	● ● ●	450	2500	SJ 100-001/002	5
● ● ●	● ● ●			SJC2-YE-BK-B-A	6
● ● ●	● ● ●			SJ 100-010/011	7
● ● ●	● ● ●			SJC45-YE-BK-B-F	8



מאצרה גבוהה לקובית IBC

מק"ט: 2240302 (צהוב)
מק"ט: 2240301 (שחור)



- ✓ נפח: 1100 ליטר
- ✓ עשויה 100% פוליאתילן
- ✓ משטח עליון עם קורת תמיכה מרכזית
- ✓ ללא צורך בתחזוקה שוטפת
- ✓ ניתנת לשינוע על ידי מלגזה (ללא מיכל)
- ✓ מבנה קשיח ועמיד במיוחד
- ✓ מוגנת UV
- ✓ עיצוב ארגונומי
- ✓ ניתן להשתמש במאצרה בלבד ללא משטח עליון

מאצרה לקובית IBC

מק"ט: 2240309 (צהוב)
מק"ט: 2240310 (שחור)



- ✓ נערמת, חיסכון במקום, חדשנית.
- ✓ גובה נמוך לנוחות שימוש (700 מ"מ)
- ✓ שטח עבודה ענק (2.5 מ"ר)
- ✓ משטח נשיאה עליון עם פתחים לבקרה ולביצוע שאיבה
- ✓ מתאימה לרוב סוגי המלגזות
- ✓ לפני שינוע יש להסיר את הקוביה ולרוקן את המאצרה
- ✓ תכולה של 1260 ליטר בהתאם לדרישות המשרד לאיכות הסביבה בישראל
- ✓ ניתן לשלב יחידת מזיגה SJ-510-003
- ✓ ידידותית לסביבה - עמידות לכימיקלים, PE בעל עמידות לקרינת UV
- ✓ נבדקה ואושרה על ידי DIBt (תקן בניה גרמני)
- ✓ אין להשתמש ללא התומכים והמשטח העליון

דגם	גובה במ"מ	רוחב במ"מ	עומק במ"מ	KG	צבע המשטח	צבע המאצרה	נפח אצירה בליטר	מספר המיכלים	במ"מ A/B	במ"מ C/D	עומס סטטי בק"ג KG KG
SJ 510-001	700	1680	1680	86			1260	1	180/710	180/710	2500
SJ 510-002											

מאצרה משולבת למיכל IBC

מק"ט: 2240180 (צהוב)

מאצרה למכלי קוביה משולבת עם אזור מזיגה גדול ונוח בעיצוב ארגונומי
✓ ידידותית לסביבה - עמידות לכימיקלים, PE בעל עמידות לקרינת UV
✓ משטח נשיאה עליון עם פתחים לבקרה ולביצוע שאיבה
✓ חובה להשתמש בתומך המשקל המרכזי המותקן
במאצרה



✓ עומדת בדרישות המשרד לאיכות הסביבה בישראל
✓ גובה נוח לעבודה
✓ תחזוקה וניקוי פשוטים וקלים
✓ מתאימה לרוב סוגי המלגזות
✓ לפני שינוע יש להסיר את הקובייה ולרוקן את המאצרה
✓ עמידות וחוזק מכאניים משופרים וגבוהים במיוחד

דגם	גובה מ"מ	רוחב מ"מ	עומק מ"מ	KG	צבע המשטח	צבע המאצרה	נפח אצירה בליטר	מספר המיכל לים	במ"מ A/B	במ"מ C/D	עומס סטטי בק"ג KG KG
SJ 525 BK-YE	750	2000	1490	112			1100	1	230/670		2000
SJ 525 BK-BK											

מאצרה ל-IBC 2

מק"ט: 2240304 (שחור)
מק"ט: 2240303 (צהוב)



✓ נפח אצירה - 1100 ליטר
✓ עשויה 100% פוליאתילן
✓ משטח עליון עם קורת תמיכה מרכזית
✓ ללא צורך בתחזוקה שוטפת
✓ ניתנת לשינוע על ידי מלגזה (ללא מיכל)
✓ מבנה קשיח ועמיד במיוחד ועיצוב ארגונומי
UV מוגנת ✓

דגם	גובה מ"מ	רוחב מ"מ	עומק מ"מ	KG	צבע המשטח	צבע המאצרה	נפח אצירה בליטר	מספר המיכלים	במ"מ A/B	במ"מ C/D	עומס סטטי בק"ג KG KG
SJ 500-003	575	2450	1450	119			1130	2	175/825	335/820	4000
SJ 500-004											



מאצרה נערמת ל-2 IBC

מק"ט יצרן: SJ-520-001 (צהוב)
מק"ט יצרן: SJ-520-002 (שחור)

- ✓ נפח אצירה – 1100 ליטר
- ✓ עשויה 100% פוליאתילן.
- ✓ משטח עליון עם קורת תמיכה מרכזית
- ✓ ללא צורך בתחזוקה שוטפת
- ✓ ניתנת לשינוע על ידי מלגזה (ללא מיכל)
- ✓ מבנה קשיח ועמיד במיוחד ועיצוב ארגונומי
- ✓ מוגנת UV
- ✓ ניתן להשתמש במאצרה בלבד ללא משטח עליון

דגם	גובה במ"מ	רוחב במ"מ	עומק במ"מ	KG	צבע המשטח	צבע המאצרה	נפח אצירה בליטר	מספר המיכלים	עומס סטטי בק"ג KG KG
SJ 500-001	575	2260	1465	116			1200	2	3000
SJ 500-002									



מאצרה ל-2 מיכל IBC ללא משטח

מק"ט: 2240320 (צהוב)

- ✓ נפח אצירה – 1238 ליטר
- ✓ ללא משטח עליון - לחסכון בעלויות
- ✓ עשויה פוליאתילן
- ✓ ניתנת לשינוע על ידי מלגזה (ללא מיכל)
- ✓ מבנה קשיח ועמיד במיוחד ועיצוב ארגונומי
- ✓ מוגנת UV
- ✓ לא מתאים לעגלות-משטחים

דגם	גובה במ"מ	רוחב במ"מ	עומק במ"מ	KG	צבע המאצרה	נפח אצירה בליטר	מספר המיכלים	עומס סטטי בק"ג KG KG
SJ-545-YE	575	2300	1360	75		1238	2	3000
SJ-545=BLK								
SJ-500-008	665	640	590	8		100		

מאצרה ל-3 מיכלי IBC ללא משטח

מק"ט יצור: JS-535-YE



- / נפח אצירה - 1300 ליטר
- / ללא משטח עליון - לחסכון בעלויות
- / עשויה פוליאתילן
- / גובה 47 ס"מ - ארגונומי לגישה קלה
- / ניתנת לשינוע על ידי מלגזה (ללא מיכל)
- / מבנה קשיח ועמיד במיוחד ועיצוב ארגונומי
- / מוגנת UV
- / לא מתאים לעגלות-משטחים

	 mm	 mm	 mm	 kg			 kg
SJ-535-YE	470	3255	1340	86		1300	4500



מאצרה ל-3 מיכלי IBC מיכל חלוקה.jpg

דיספנסרים למאצרות ל IBC

מק"ט: 2240307 (למאצרה בודדת גבוהה)
מק"ט: 2240308 (למאצרה כפולה)
מק"ט: 2240311 (מאצרה בודדת נמוכה)

- / מיכל חלוקה נצמד למאצרות IBC
- / מתאים למאצרות IBC ו Double IBC
- / עשוי 100% פוליאתילן
- / במקרה בו מיכל החלוקה מתמלא, העודפים מתנקזים למאצרת ה IBC
- / מבנה חזק וקל לניקוי
- / נפח אצירה: 100 ליטר

	נפח אצירה בליטר	צבע המאצרה	KG	עומק במ"מ	רוחב במ"מ	גובה במ"מ	דגם
SJ-500-001/002/005/006	100		13	590	640	1065	SJ-500-007
SJ-500-003/004			8			865	SJ-500-008
SJ-510-001/002			9			790	SJ-510-003



מאצרה מקורה למיכלי קוביה
בודד או כפול
מק"ט: 9992632 (בודד)

- ✓ נפח אצירה – 1382 ליטר (בודד) 2025 ליטר (כפול)
- ✓ משקל בודד: 239 ק"ג. משקל כפול: 484 ק"ג.
- ✓ עומס סטטי: 3629 ק"ג.
- ✓ מבנה קשיח ועמיד במיוחד ועיצוב ארגונומי
- ✓ כולל דלתות ותריס גלילה לגישה נוחה
- ✓ ניתן לשינוע באמצעות מלגזה (ללא מיכל הקוביה)
- ✓ מוגנת UV. עמיד לפגעי מזג האוויר
- ✓ עשוי פוליאתילן.
- ✓ עומד בתקני המשרד לאיכות הסביבה.



רצפות עבודה:

מק"ט: 2240138 (80X160X15 ס"מ)
מק"ט: 2240137 (160X160X15 ס"מ)



- ✓ רצפת עבודה עשויה פוליאתילן
- ✓ לשימוש במקומות בהם יש נזילות מינוריות (לא מאצרה)
- ✓ ניתן לחבר מספר משטחים ליצירת שטח עבודה גדול
- ✓ ניתן לשנע על רצפת העבודה עגלות
- ✓ משטח פוליאתילן חזק וביד
- ✓ ניתן להצמיד רמפה ייעודית להעמסה קלה ונוחה
- ✓ שטח כיסוי גדול במיוחד



דגם	גובה במ"מ	רוחב במ"מ	עומק במ"מ	kg		צבע רמפה	נפח אצירה בליטר	מספר חביות	עומס סטטי בק"ג
SJ 300-001	150	1600	800	24.5		-	112	2	1350
SJ 300-002	150	1600	800	24.5		-	112	2	1350
SJ 300-006	150	1600	1600	45		-	232	4	2700
SJ 300-007	150	1600	1600	45		-	232	4	2700



		רוחב mm	גובה mm	סליל mm	Ø mm
WIN-AT27		40	1600	40	-
WIN-AT28		40	700	40	-
KIT102		-	150	125	140

אביזרי חיבור וניקוז לרצפת עבודה

מק"ט: 2240131 (מחבר מקשר)
מק"ט: 2240132 (מחבר מקשר)
מק"ט: 2240133 (מחבר מקשר)



רמפה לרצפת עבודה

מק"ט: 2240130



דגם	גובה במ"מ	רוחב במ"מ	עומק במ"מ	kg			צבע רמפה	נפח אצירה בליטר	מספר חביות	עומס סטטי בק"ג
SJ1 300-010	180	810	1290	15	-	-	-	-	-	500

מאצרה קטנה מתחת למידוף

מק"ט: 2240158



- / נפח: 1180 ליטר
- / הפתרון האידיאלי לאגירת שפכים מנוזלים המאוכסנים במידוף
- / עיצוב לניסטור (אחסון אחד בתוך השני) חוסך מקום אחסון ואידיאלי לשינוע ואחסון
- / גישה נוחה (ללא פלטפורמה) מאפשרת בקרה וניקוז של השפכים
- / פרופיל נמוך לשימוש מתחת למשטחי קורות המידוף
- / מתאים לרוב המלגזות ועגלות המשטחים
- / 100% פוליאיתילן. מתאים לרוב הכימיקלים. ניתן למיחזור מלא
- / עמיד לקרינת שמש UV
- / חזק במיוחד ועמיד לשפשוף / דפיקות
- / צבע סטנדרט: צהוב

דגם	mm	mm	mm	kg			kg
SJ-UR22-YE	575	2165	1300	???		1180	???

מאצרה גדולה מתחת למידוף

מק"ט: 2240159



- / נפח: 1278 ליטר
- / הפתרון האידיאלי לאגירת שפכים מנוזלים המאוכסנים במידוף
- / עיצוב לניסטור (אחסון אחד בתוך השני) חוסך מקום אחסון ואידיאלי לשינוע ואחסון
- / גישה נוחה (ללא פלטפורמה) מאפשרת בקרה וניקוז של השפכים
- / פרופיל נמוך לשימוש מתחת למשטחי קורות המידוף
- / מתאים לרוב המלגזות ועגלות המשטחים
- / 100% פוליאיתילן. מתאים לרוב הכימיקלים. ניתן למיחזור מלא
- / עמיד לקרינת שמש UV
- / חזק במיוחד ועמיד לשפשוף / דפיקות
- / צבע סטנדרט: צהוב

דגם	mm	mm	mm	kg			kg
SJ-UR27-YE	500	2665	1300	???		1278	???

מגשי אצירה 10-100 ליטר



- ✓ עשויים 100% פוליאתילן,
- ✓ בנפח של 10 ליטר עד 100 ליטר.
- ✓ ידידותיות לסביבה
- ✓ עמידות לכימיקלים, PE בעל עמידות לקרינת UV
- ✓ אידאליות לשימוש במעבדות, אוניברסיטאות, בתי ספר, מוסכים, משקים חקלאיים ועוד
- ✓ משטח מונע החלקה
- ✓ ניתנות לשימוש עם/ללא המשטח העליון
- ✓ נערמות לאחסון ושינוע חסכוני
- ✓ קלות לניקוי
- ✓ נבדקו ואושרה ע"י DIBt (תקן בנייה גרמני)

דגם	גובה במ"מ	רוחב במ"מ	עומק במ"מ	KG	צבע המשטח העליון	צבע המאצרה	נפח אצירה בליטר	עומס מקסימלי בק"ג
ST 1-10-XX-BK	155	400	300	2	צהוב	ירוק	10	50
ST 1-10-B-BK	155	400	300	1	ללא	ללא	13	ללא
ST 1-20-XX-BK	155	600	400	3	צהוב	ירוק	20	50
ST 1-20-B-BK	155	600	400	2	ללא	ללא	28	ללא
ST 1-30-XX-BK	155	805	405	4.5	צהוב	ירוק	30	50
ST 1-30-B-BK	155	805	405	3	ללא	ללא	39	ללא
ST 1-40-XX-BK	155	800	600	6.5	צהוב	ירוק	40	100
ST 1-40-B-BK	155	800	600	3.5			60	ללא
ST 1-60-XX-BK	175	1000	600	9	צהוב	ירוק	60	200
ST 1-20-B-BK	175	1000	600	5	ללא	ללא	87	ללא
ST 1-100-XX-BK	175	1200	800	14	צהוב	ירוק	100	210
ST 1-100-B-BK	175	1200	800	6.5	ללא	ללא	143	ללא

מאצרה צפה

מק"ט: 2221509 (150 גאלון)
מק"ט: 2221510 (מארז לאחסון)



- ✓ מאצרה צפה ניידת
- ✓ נפח: 150 גאלון
- ✓ מידות קטנות בקיפול.
- ✓ ידידותיות לסביבה
- ✓ עמידות לכימיקלים, לחומצות, דלקים ושמינים וחומרים קורוזיביים
- ✓ דפנות צפות באופן עצמאי עם עליית מפלס הנוזלים
- קיים בנפחים נוספים: 20, 66, 100, 250 ו- 400 גאלון.

מאצרות נפרשות

- מאצרות נפרשות ניידות במגוון גדלים וחומרי מבנה, לשימוש לקונטיינרים גדולים, משאיות ומיכליות וגנרטורים גדולים.
- המאצרות הנפרשות מתאימות לאצירת כמויות קטנות ועד גדולות מאד של נוזלים,
- ✓ מתאים לשימוש חיצוני.
- ✓ מתאים להתקנה ופירוק מהיר
- ✓ דפנות גמישות המאפשרות כניסה ויציאה של כלי רכב ללא צורך בפירוק.
- ✓ מגוון חומרי בנייה לעמידות מירבית במגוון כימיקלים.

מאצרות נפרשות



אביזרים למאצרות נפרשות

תושבת לצינור פריקת נוזלים
ממיכליות.




מסנן סלקטיבי לדלקים ושמינים.
מנקז מים (מי גשמים) ומשאיר את
החומרים המזהמים במאצרה. מגיע
במגוון גדלים לספיקות שונות.



משטח הגנה תחתון למאצרה נפר־
שת להגנה מפני קריעה בשל גופים
חדים/אבנים חדות.

פסי הגנה לגלגלים





משפר לחביות ומכלי IBC

מק"ט: 9992048

- ✓ משפר פלסטי בעל פיית פליז בתברג "NPT 2", מתאימה לחביות מתכת, חביות פלסטיק ולמכלי קובייה.
- ✓ בנוי מפוליאתילן בעל עמידות כימית גבוהה
- ✓ בעל נשם המונע "בעבוע" בעת מזיגה ומסנן רשת לחלקיקים גסים
- ✓ מכסה אינטגרלי הניתן גם לנעילה.
- ✓ לא מתאים לשימוש עם חומרים דליקים בעלי FLASH POINT נמוך מ - 60.5°C

מאפרות בטיחות

הפחיתו את סיכון האש ושמרו על נקיון המתקנים באמצעות מאפרה חיצונית, עם תחזוקה נמוכה ותכונות בטיחות ונוחות. מבנה פוליאתילן המעבב בעירה מונע כניסת גשם וזרימת האוויר כדי לכבות בקלות ולהילחם בריח. עיצוב צוואר רחב יותר מוסיף לבטיחות המוצר. צלחת אפר נירוסטה שומרת על המאפרה למראה רענן ונקי. פתיחה מוגבלת מונעת הכנסת פסולת שאינה סיגריות. ניתן להשתמש בחול או חצץ בכדי להוסיף משקל במידת הצורך. כולל אפשרות לאבטחה וקשירה מפני גניבה ורוח. המאפרה החיצונית בגובה 99.06 ס"מ ובקוטר של 38.1 ס"מ



נפח:	5 גאלון (18.92 ליטר)
גובה:	99 ס"מ
קוטר:	38 ס"מ
קיבולת:	14,000 בדלים

מק"ט 2224100	צבע טרה קוטה
מק"ט 2224101	צבע שחור
מק"ט 2224102	צבע אפור
קיבולת:	14,000 בדלים